

**SEVARON PORADENSTVÍ, s. r. o.**

Diagnostická laborato

Zkušební laborato . 1507 akreditovaná eským institutem pro akreditaci, o.p.s.

Palackého t řída 163a, Brno 612 00, tel.: +420541426376, fax: +420541426377

E-mail: laborator@sevaron.cz, web: www.sevaron.cz

**Majitel:**Srdcem pro kočky o.s., Kacálková Kristýna
Vrbičany 18
27374 Vrbičany**Zadavatel:**Srdcem pro kočky o.s., Kacálková Kristýna
Vrbičany 18
27374 Vrbičany**ZKUŠEBNÍ PROTOKOL . 3271 (3271/11)**

Vzorky odebral: majitel

Datum a hodina příjmu: 1.12.2011 10:37:48

Datum analýzy: 1.12. 2011

Druh zvířat: malá zvířata

Kategorie zvířat: kočka

**VÝSLEDKY SÉROLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ - Imunochromatografický test SOP SER 30
Průkaz antigenu *Chlamydomphila felis***

íslo / identifikace vzorku	Druh vzorku	Laboratorní íslo	antigen <i>Chlamydomphila felis</i>
1 / Gaia / Evropská ko ka	st r oko	18917	negativní

Záv r: Imunochromatografickým testem nebyl prokázán antigen *Chlamydomphila felis*.

Na v domí (písemn): Srdcem pro ko ky o.s., Kacálková Kristýna, archiv

Datum a zp sob vy ízení p edb žných výsledk vyšet ení: 1.12.2011 Srdcem pro ko ky o.s., Kacálková Kristýna - e-mailová zpráva

Pou ení: Protokol m že být reprodukován jedin celý, jeho ástí se souhlasem Diagnostické laborato e. Výsledky vyšet ení se týkají pouze vzork uvedených v protokolu.

V Brn dne:

Schválila:.....

Mgr. Dita Kellnerová
vedoucí Diagnostické laborato e